

Cobra 360 Zaciskarka



- **Ergonomiczna, kompaktowa i solidna konstrukcja** umożliwia łatwą i wygodną obsługę obiema rękami.
- **Opatentowane i wydajne samozwalniające się szczęki** ułatwiają łatwe wkładanie i wyjmowanie kabli jedną ręką, zapewniając jednocześnie podparcie złącza w zakresie 360 stopni.
- **Podwójne zintegrowane wsporniki złącza** umożliwiają szybką konwersję z jednej aplikacji do drugiej bez konieczności dokonywania regulacji lub całkowitej zmiany narzędzi.

Opis

Narzędzia kompresyjne Cobra 360 służą do montowania złączy kompresyjnych używanych w kablach koncentrycznych. Ergonomiczna i wysoce wydajna Cobra 360 została skonstruowana z naciskiem na wydajność. Zapewni łatwą, potężną dźwignię i spójne, precyzyjne połączenia za każdym zaciśnięciem.

ZASTOSOWANIE

Cobra 360 zaciska wszystkie złącza kompresyjne typu F stosowane w kablach RG-6, -59, -7, -11 i mini-koncentrycznych.

CECHY SZCZEGÓLNE

Ergonomiczny styl,
Wydajność przy niskim obciążeniu:
Cobra 360 wykorzystuje unikalny przekładnię mechaniczną o wysokiej wytrzymałości.
Lekkie materiały do przekazywania nacisku łatwo i płynnie, minimalizują ryzyko urazu związane z powtarzającymi się ruchami. Dzięki wygodnej, kieszonkowej konstrukcji można go wygodnie obsługiwać obiema rękami.



Cobra 360 Zaciskarka

CECHY SZCZEGÓLNE


Obsługa złącza 360 stopni:

Opatentowane szczęki zapewniają 360-stopniowe wsparcie złącza, zapewniając w ten sposób równomierną kompresję i zapobiegając zniekształceniu złącza spowodowanego przez niewspółosiowość.



Wszechstronny, podwójny system wsparcia złącza:

Wbudowane są dwa zestawy szczęk do wsparcia dla złączy RG-6 i -59. Dla RG-7 i -11 wystarczy po prostu je odchylić na bok jednym ruchem.



Wydajne, samozwalniające się szczęki:

Kable można łatwo wkładać i wyjmować z zacsepów jedną ręką, dzięki czemu narzędzie Cobra jest wygodne, szybkie i łatwe w użyciu.



Łatwo zwalniany uchwyt:

Końcówka magnetyczna utrzymuje rączkę zamkniętą, gdy nie jest użytkowana, chroniąc narzędzie i czyniąc je tak kompaktowym, jak to tylko możliwe. Można je schować do kieszeni lub etui na okulary.



Wskazówki dotyczące tłoka:

Tłok do kompresji w Cobra 360 obsługuje wszystkie używane złącza F z RG 6/59, RG 7/11 i mini kable.

Jego regulacja odbywa się dzięki precyzyjnej śrubie, dzięki czemu dopasujecie zaciskarkę do waszych ulunionych złącz.



Wyprodukowano w USA

Każda pojedyncza część Cobra 360 została zaprojektowana i wyprodukowana w USA przy użyciu materiałów przyjaznych dla środowiska.



Specyfikacja

Model	Kolor	Wymiary (cm)	Waga
COBRA 360	czarny	13,97	280g

Cobra 360 Zaciskarka - tabela złącz



Producent	Typ złącza	Rozmiar kabla	COBRA 360	Rozmiar kabla	Typ złącza	Producent
Belden	Snap & Seal (SNS)	6 & 59	● ●	6 & 59	SPL	Stirling
Corning Gilbert	CX3	6 & 59	● ●	6 & 59	QCII	Times Fiber
Corning Gilbert	EFC	6 & 59	● ●	7 & 11	Snap & Seal (SNS)	Belden
Corning Gilbert	UltraEase	6 & 59	● ●	7 & 11	CX3	Corning Cablecon
Corning Gilbert	CFC	6 & 59	● ●	7 & 11	UltraEase	Corning Gilbert
Corning Gilbert	UltraRange	6 & 59	● ●	7 & 11	Superlok SLC	Holland Electronics
Digicon	DS	6 & 59	● ●	7 & 11	DRS	Phoenix (PCT)
Digicon	RG	6 & 59	● ●	7 & 11	TRS	Phoenix (PCT)
F-conn	FS	6 & 59	● ●	7 & 11	Perma Seal II	Pico Macom
Holland Electronics	Superlok SLC	6 & 59	● ●	7 & 11	EX	PPC
Ideal	Uniseal	6 & 59	● ●	7 & 11	Perma Seal II	Steren
Paladin	Seal Tight	6 & 59	● ●	7 & 11	SPP	Stirling
PCT	TRS XL	6 & 59	● ●	7 & 11	SPL	Stirling
PCT	TRS	6 & 59	● ●	320QR	Snap & Seal (SNS)	Belden
PCT	ERS	6 & 59	● ●	320QR	DRS	Phoenix (PCT)
PCT	FRS	6 & 59	● ●	320QR	EX	PPC
PCT	QP	6 & 59	● ●	11	QCII	Times Fiber
PPC	EXXL & EXXLWS	6 & 59	●			
PPC	CMP	6 & 59	●			
PPC	EX	6 & 59	●			
Steren	Perma Seal II	6 & 59	●			